



TABELLA MATERIALI

Elemento	Classif. di esposizione	Minimo classe di resistenza (calce) [MPa]	Minimo contenuto in cenere [kg/m³]	Maximo diametro (Sump) [mm]	Stato di lavorabilità (Slump)	A/C massimo	Minimo contenuto in aria	Note	Copertura minima [cm]
COLCESTRUZZO (UNI EN 206-1:2004, UNI 11194:2004)									
RETE	XC2	C30	300	30	S4	0,60	—	—	4
FONDAZIONI	XC2	C30	300	40	S4	0,60	—	—	4
ELEVAZIONI	XC4 XF1	C40	340	40	S4	0,50	—	—	4
SOLETTE TRANSIZIONI	XC2	C30	300	30	S4	0,60	—	—	4
BANDIOLI	XC3	C40	340	20	S4	0,55	—	—	3
CORDELI	XC4 XF3	C40	340	20	S4	0,50	—	—	3
SOLETTA	XC3	C40	340	25	S4	0,50	—	—	3
COFFERELLI	XC3	C35	340	20	S4	0,50	—	—	2

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA S355

ACCIAIO D'ARMATURA PER CALCESTRUZZO ARMATO (D.M. 14/01/2008)

Tipo di acciaio	Tensione caratteristica di snervamento (σyk) [MPa]	Tensione caratteristica di rottura (σtk) [MPa]	Allungamento a rottura (εk) [%]	Fornitura in barre singole di diametro nominale (mm)	Fornitura in reti singole di diametro nominale (mm)	Fornitura in reti elettrodotte e reti di sterzo di diametro nominale (mm)
B450C	450	550	7,5	4 x 8 e 40	8 e 16	6 e 8 e 16
B450A	450	550	7,5	5 x 8 e 10	8 e 10	5 e 8 e 10

Leggendo misure:

I ferri sono rappresentati a meno degli usi di peggiora con il massimo. Le misure riportate sono riferite a quelle della spazzola a spigoli vivi. Lo sviluppo totale indicato per ogni ferro esposto è lo sviluppo reale tenendo conto dei ricami di piegatura di uguale valore.

Severità di corrosione: S28 salvo se diversamente indicato.

Altri requisiti e caratteristiche di costruzione e di impiego come da normativa.

COMUNE DI ARESE COMUNE DI LAINATE
 PROVINCIA DI MILANO

ACCORDO DI PROGRAMMA EX ALFA ROMEO
 AMBITO c1/b

TEA S.p.A.
 Via Ponchielli, 7 - Milano (MI) - C.F. 03844300966
A.G.L.A.R. S.p.A.
 Via Ponchielli, 7 - Milano (MI) - C.F. 03548400179

Progettista:
Dot. Ing. Roberto Stucchi
 Via San Francesco, 11 - Comate d'Adda (MI)

Progettista collaboratore:
Dot. Arch. Stefano Castronovo
 Via Enrie, 124 - Voghera (PV)

Progettista Lead:
Dot. Ing. Roberto Stucchi
 Via San Francesco, 1 - Comate d'Adda (MI)

ITINERA S.p.A.
 Via Balotina, 15 - Tortona (AL)
 R.E.A. N°176511 - C.F./P.I. 0166880061

RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE
OPERE ESTERNE AGLI EDIFICI

OGGETTO: Ponte sul Torrente Lura

DATA: Giugno 2014
 AGG: 31 luglio 2014

SCALA: varie tavole
46.16 PR

NOTA: VAR 1